



Міністерство
екології та природних
ресурсів
Республіки Крим

Министерство
экологии и природных
ресурсов
Республики Крым

Къырым
Джумхуриетининъ
экология ве табиат
ресурслары назирлиги

ПРИКАЗ

г.Симферополь

10 июля 2015

№ 452

*О внесении изменений в приказ
от 08.04.2015 № 252*

*«Об утверждении Перечней (списков)
объектов животного и растительного мира,
грибов, занесенных в Красную книгу Республики Крым»*

В соответствии с пунктом 4.8 постановления Совета министров Республики Крым от 24 февраля 2015 года № 57 «Об утверждении Положения о порядке ведения Красной книги Республики Крым» и рекомендациями Комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения животным, растениям и грибам

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым от 08.04.2015 № 252 «Об утверждении Перечней (списков) объектов животного и растительного мира, грибов, занесенных в Красную книгу Республики Крым» следующие изменения:

приложение 1 к приказу изложить в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра экологии и природных ресурсов Республики Крым Михаленко И.А.

Министр экологии и
природных ресурсов
Республики Крым

Г.П. НАРАЕВ

Приложение № 1
к приказу Министерства экологии
и природных ресурсов
Республики Крым
от «08» апреля 2015 года № 252
(в редакции приказа Министерства экологии
и природных ресурсов
Республики Крым
от «10» июня 2015 года № 452)

**Перечень объектов животного мира, подлежащих охране
на территории Республики Крым с указанием категорий охраны**

Тип кольчатые черви – Annelida

Класс поясковые – Clitellata

Отряд хоботные пиявки – Rhynchobdellida

1. Лягушачья пиявка алжирская – *Batracobdella algira* (Moquin-Tandon, 1846) – 3

Отряд бесхоботные пиявки – Arhynchobdellida

2. Пиявка аптечная – *Hirudo verbana* Carena, 1820 – 3
3. Эрпобделла Щеголева – *Erpobdella stschegolewi* (Lukin et Epstein, 1960) – 3
4. Трохета скрытная – *Trocheta subviridis* Dutrochet, 1817 – 2

Тип моллюски – Mollusca

Класс двустворчатые – Bivalvia

Отряд устрицы – Ostreoida

5. Устрица европейская – *Ostrea edulis* Linnaeus, 1758 – 2

Отряд морские гребешки – Pectinoida

6. Гребешок черноморский – *Fleuropecten glaber ponticus* Bucquoy, Dautzenberg et Dollfus, 1889 – 2

Отряд венериды – Veneroida

7. Гастрана хрупкая – *Gastrana fragilis* (Linnaeus, 1758) – 4
8. Донацилла роговая – *Donacilla cornea* (Poli, 1791) – 3

Отряд эугетеродонты – Euheterodonta

9. Морской черенок – *Solen marginatus* Pulteney, 1799 – 4

Отряд перловицевые – Unionoida

10. Перловица толстая – *Unio crassus* Philipsson, 1788 – 3

Класс брюхоногие – Gastropoda

Отряд древние брюхоногие – Archaeogastropoda

11. Морское блюдечко – *Patella ulyssiponensis* Gmelin, 1791 – 1

Отряд литториниморфные – Littorinimorpha

12. Круглоустка ручьевая – *Pomatias rivularis* (Eichwald, 1829) – 2

Отряд стебельчатоглазые – Stylommatophora

13. Бочонок малый – *Sphyradium doliolum* (Bruguière, 1792) – 3
14. Столбика высокая – *Columella columella* (Martens, 1830) – 3
15. Цилиндрица южная – *Truncatellina claustralis* (Gredler, 1856) – 3

16. Цилиндрица опушковая – *Truncatellina costulata* (Nilsson, 1823) – 3
17. Завиток альпийский – *Vertigo alpestris* Alder, 1838 – 3
18. Завиток узенький – *Vertigo angustior* Jeffreys, 1830 – 2
19. Завиток Мулена – *Vertigo moulinsiana* (Dupuy, 1849) – 1
20. Завиток исчерченный – *Vertigo substriata* (Jeffreys, 1833) – 3
21. Крошечка луговая – *Pupilla pratensis* (Clessin, 1871) – 1
22. Крошечка тризубая – *Pupilla triplicata* (Studer, 1820) – 3
23. Утесница аркадийская – *Chondrina arcadica* (Reinhardt, 1881) – 2
24. Утесница родосская – *Rupestrella rhodia* (Roth, 1839) – 2
25. Круглозубка ущелинная – *Peristoma merduenianum* Krynicki, 1833 – 2
26. Пеленочница стройная – *Ramusculus subulatus* (Rossmässler, 1837) – 2
27. Затворница северная – *Macrogastra borealis* (Boettger, 1878) – 2
28. Затворница стройная – *Macrogastra plicatula* (Draparnaud, 1801) – 2
29. Лощак понтийский – *Oxuchilus kobelti* (Lindholm, 1910) – 2
30. Тавринеллушка бабуганская – *Taurinellushka babugana* Balashov, 2014 – 3
31. Хрусталевка крымская – *Vitrea nadejdae* Lindholm, 1926 – 1
32. Улитка крымская – *Helix lucorum taurica* Krinicky, 1833 – 2

Тип членистоногие – Arthropoda

Класс ракообразные – Crustacea

Отряд жаброноги – Anostraca

33. Бранхинелла колючая – *Branchinella spinosa* (M. Milne-Edwards, 1840) – 2
34. Бранхипус Шаффера – *Branchipus schaefferi* (Fischer, 1834) – 2
35. Стрептоцефал грязнорогий – *Streptocephalus torvicornis* (Waga, 1842) – 2
36. Артемия урмийская – *Artemia urmiana* Gunther, 1890 – 3

Отряд щитни – Notostraca

37. Щитень летний – *Triops cancriformis* Bosc, 1801 – 3

Отряд мизиды – Mysida

38. Мизида аномальная – *Hemimysis anomala* Sars, 1907 – 3

Отряд амфиподы – Amphipoda

39. Нифаргус непарный – *Niphargus dimorphus* Birstein, 1961 – 3
40. Нифаргус Плигинского – *Niphargus pliginskii* Martynov, 1931 – 3
41. Нифаргус таврический – *Niphargus tauricus* Birstein, 1964 – 3

Отряд изоподы – Isopoda

42. Тифлолигидиум слепой – *Typhloligidium coecum* (Carl, 1904) – 3
43. Тифлолигидиум караби-яйлинский – *Typhloligidium karabijajlae* Borutzky, 1962 – 3

Отряд каляниды – Calanoida

44. Аномалоцера Паттерсона – *Anomalocera patersoni* Templeton, 1837 – 2
45. Лабидоцера бурая – *Labidocera brunescens* (Czerniavski, 1868) – 3
46. Понтелла средиземноморская – *Pontella mediterranea* (Claus, 1863) – 2

Отряд десятиногие раки – Decapoda

47. Краб каменный – *Eriphia verrucosa* Forskall, 1755 – 3
48. Краб мраморный – *Pachygrapsus marmoratus* Fabricius, 1787 – 3
49. Пресноводный краб крымский – *Potamon ibericum tauricum* (Czerniavsky, 1884) – 2
50. Лисмата щетинконогая – *Lysmata seticaudata* Risso, 1816 – 3

Класс наукообразные – Arachnida

Отряд скорпионы – Scorpiones

51. Скорпион крымский – *Euscorpium tauricus* (C. L. Koch, 1838) – 3

Отряд сольпуги – Solifugae

52. Сольпуга обыкновенная – *Galeodes araneoides* (Pallas, 1772) – 3

Класс двупарноногие многоножки – Diplopoda

Отряд многосвязы – Polydesmida

53. Кавказодесмус таврический – *Caucasodesmus tauricus* Golovatch, 2011 – 3
54. Кавказодесмус Турбанова – *Caucasodesmus turbanovi* Golovatch et VandenSpiegel, 2015 – 3

Класс насекомые – Insecta

Отряд поденки – Ephemeroptera

55. Экдионурус единственный – *Ecdyonurus solus* Godunko, Kłonowska-Olejnik et Prokopov, 2007 – 2
56. Гептагения Самоха – *Heptagenia samochai* (Demoulin, 1973) – 2

Отряд стрекозы – Odonata

57. Красотка крымская – *Calopteryx splendens taurica* Selys, 1853 – 3
58. Меднолютка мелкозубчатая – *Chalcolestes parvidens* (Artobelevski, 1929) – 3
59. Лютка крупноглазковая – *Lestes macrostigma* (Eversmann, 1836) – 2
60. Красноглазка Линдена – *Erythromma lindenii* (Selys, 1840) – 3
61. Дедка обыкновенный – *Gomphus vulgatissimus* (Linnaeus, 1758) – 3
62. Когтедедка вильчатый – *Onychogomphus forcipatus* (Linnaeus, 1758) – 3
63. Дозорщик-император – *Anax imperator* Leach, 1815 – 3
64. Сжатобрюх предгорный – *Sympetrum pedemontanum* (Allioni, 1766) – 3

Отряд тараканообразные – Dictyoptera

65. Эмпуза полосатая – *Empusa fasciata* Brullé, 1836 – 3
66. Боливария короткокрылая – *Bolivaria brachyptera* (Pallas, 1773) – 3
67. Ирис пятнистокрылый – *Iris polystictica* (Fischer-Waldheim, 1846) – 3

Отряд прямокрылые – Orthoptera

68. Пилохвост Плигинского – *Poecilimon pliginskii* Miram, 1929 [= *P. boldyrevi* Miram, 1938] – 3
69. Пилохвост лесной – *Poecilimon schmidtii* (Fieber, 1853) – 3
70. Анадримадуза Ретовского – *Anadrymadusa retowskii* (Adelung, 1907) – 3
71. Дыбка степная – *Saga pedo* (Pallas, 1771) – 3
72. Сверчок византийский – *Pseudomogoplistes buzantius* Gorochoy, 1995 – 2
73. Кобылка степная крымская – *Asiotmethis tauricus* (Tarbinski, 1930) – 3
74. Кобылка крестовая крымская – *Pararcyptera microptera jailensis* Miram, 1927 – 3

Отряд эмбии – Embioptera

75. Эмбия реликтовая – *Haploembia solieri* (Rambur, 1842) – 5

Отряд веснянки – Plecoptera

76. Изоперла Прокопова – *Isoperla prokopovi* Zhiltzova et Zwick, 2012 – 3
77. Брахиштера Брауэра – *Brachyptera braueri* Klapalek, 1900 – 3

Отряд равнокрылые – Homoptera

78. Кошениль польская – *Porphyrophora polonica* (Linnaeus, 1758) – 1

Отряд клопы – Hemiptera

79. Коранус серый – *Coranus griseus* (Rossi, 1790) – 3
80. Онкосефал крымский – *Oncosephalus paternus* Putshkov, 1984 – 3

Отряд жесткокрылые – Coleoptera

81. Красотел пахучий – *Calosoma sycophanta* (Linnaeus, 1758) – 2
82. Жужелица бессарабская – *Carabus bessarabicus* (Fischer von Waldheim, 1823) – 3
83. Жужелица венгерская – *Carabus hungaricus* (Fabricius, 1792) – 2
84. Жужелица крымская – *Carabus scabrosus* Olivier, 1795 – 3
85. Жужелица Щеглова – *Carabus stscheglowi* (Mannerheim, 1827) – 3
86. Жужелица-дама – *Carterus dama* (Rossi, 1792) – 3
87. Жужелица Шевролата – *Parazuphium chevrolati* (Castelnau, 1833) – 3
88. Псевдафенопс Якобсона – *Pseudaphaenops jacobsoni* (Pliginskiy, 1912) – 3
89. Псевдафенопс таврический – *Pseudaphaenops tauricus* (Winkler, 1912) – 3
90. Тавроциммеритес Дублянского – *Taurocimmerites dublanskii* Belousov, 1998 – 3
91. Вертячка сумеречная – *Orectochilus villosus* (Müller, 1776) – 3
92. Усач большой дубовый – *Cerambyx cerdo acuminatus* Motschulsky, 1852 – 3
93. Усач-корнеед Мокржецкого – *Dorcadion ciscaucasicum mokrzeckii* Jakovlev, 1902 – 1
94. Хесперофанес шелковистый – *Hesperophanes sericeus* Fabricius, 1787 – 3
95. Оксиплеурус Нодьера – *Oxypleurus nodieri* Mulsant, 1839 – 3
96. Погонохерус Перроуда – *Pogonocherus perroudi* Mulsant, 1839 – 3
97. Усач-краснокрыл Ренивона – *Purpuricenus renyvonaе* Slama, 2001 – 3
98. Ропалопус инсубрийский – *Ropalopus insubricus* (Germar, 1824) – 3
99. Ропалопус Ледера – *Ropalopus lederi* Ganglbauer, 1882 – 3
100. Розалия альпийская – *Rosalia alpina* (Linnaeus, 1758) – 3
101. Трихофер бледный – *Trichoferus pallidus* (Olivier, 1790) – 3
102. Чекиниола уплощенная – *Cecchiniola platyscelidina* (Jacobson, 1908) – 1
103. Листоед Плигинского – *Chrysolina pliginskii* Reitter, 1913 – 3
104. Скрытоглав двуцветный – *Cryptocephalus biguttulus* Suffrian, 1848 – 3
105. Брахицерус грязный – *Brachycerus lutulentus* Gyllenhal, 1833 – 3
106. Брахисерус морщинистый – *Brachycerus sinuatus* (Olivier, 1807) – 4
107. Леукомигус белоснежный – *Leucomigus candidatus* (Pallas, 1771) – 3
108. Липарус гладкий – *Liparus laevigatus* (Gyllenhal, 1834) – 3
109. Ликсус катрановый – *Lixus canescens* (Fischer-Waldheim, 1835) – 3
110. Щелкун Перрейса – *Alaus parreyssi* (Steven, 1830) – 1
111. Жук-олень – *Lucanus cervus* (Linnaeus, 1758) – 4
112. Рогач Улановского – *Aesalus ulanovskii* Ganglbauer, 1884 – 3
113. Афодиус двупятнистый – *Aphodius bimaculatus* (Laxmann, 1770) – 3
114. Эулазия шмелевидная – *Eulasia bombylifformis* (Pallas, 1781) – 3
115. Гомалоплия Кириченко – *Homaloplia kiritschenkoi* S. I. Medvedev, 1952 – 3
116. Бронзовка особенная – *Protaetia speciosa* (Adams, 1817) – 3
117. Скарабей-тифон – *Scarabaeus typhon* Fischer von Waldheim, 1823 – 3
118. Трихиус восточный – *Trichius orientalis* Reitter, 1894 – 3
119. Стафилин волосатый – *Emus hirtus* (Linnaeus, 1758) – 3
120. Стафилин короткокрылый – *Ocyopus curtippennis* (Motschulsky, 1849) – 3
121. Таргус Плигинского – *Tasgius pliginskii* (Bernhauer, 1915) – 3
122. Скакун Бессера – *Cephalota bessereri* (Dejean, 1826) – 3

Отряд сетчатокрылые – Neuroptera

123. Кривошпор западный – *Acanthaclisis occitanica* (Villers, 1789) – 2
124. Дендролеон пантеровидный – *Dendroleon pantherinus* (Fabricius, 1787) – 1
125. Невролеон сходный – *Neuroleon microstenus propinquus* (Navas, 1911) – 2
126. Шпорник бэтийский – *Synclisis baetica* (Rambur, 1842) – 1
127. Бабочник колыванский – *Libelloides macaronius kolyvanensis* (Laxmann, 1842) – 3
128. Мантиспа штирийская – *Mantispa styriaca* (Poda, 1761) – 3
129. Дилар турецкий – *Dilar turcicus* Hagen, 1858 – 1

Отряд скорпионницы – Mecoptera

130. Комаровка итальянская – *Bittacus italicus* (Muller, 1786) – 2

Отряд чешуекрылые – Lepidoptera

131. Пестрянка веселая – *Zygaena laeta* (Hübner, [1790]) – 3
132. Пестрянка понтийская – *Zygaena sedi* (Fabricius, 1787) – 3
133. Древооточец колхидский – *Stygioides colchica* (Herrich-Schäffer, 1851) – 3
134. Кокконопряд пушистый – *Eriogaster lanestris* (Linnaeus, 1758) – 0
135. Кокконопряд тополеволистный – *Gastropacha populifolia* (Esper, 1784) – 1
136. Павлиноглазка малая – *Eudia pavonia* (Linnaeus, 1758) – 1
137. Павлиноглазка средняя – *Eudia spini* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – 0
138. Павлиноглазка грушевая – *Saturnia pyri* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – 3
139. Шелкопряд Баллиона – *Lemonia ballioni* (Christoph, 1888) – 3
140. Бражник олеандровый – *Daphnis nerii* (Linnaeus, 1758) – 3
141. Бражник хорватский – *Hemaris croatica* (Esper, [1800]) – 3
142. Бражник скабиозовый – *Hemaris tityus* (Linnaeus, 1758) – 3
143. Бражник южный молочайный – *Hyles nicaea* (Prünner, 1798) – 2
144. Бражник дубовый – *Marumba quercus* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – 1
145. Бражник Прозерпина – *Proserpinus proserpina* (Pallas, 1772) – 3
146. Бражник карликовый – *Sphingonaepiopsis gorgoniades* (Hübner, [1819]) – 3
147. Волнянка л-черное – *Arctornis l-nigrum* (Müller, 1764) – 3
148. Совка розовая – *Aedophron rhodites* (Eversmann, 1851) – 3
149. Совка червецовая – *Calymma communimacula* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – 3
150. Ленточница сочетающаяся – *Catocala coniuncta* (Esper, [1787]) – 3
151. Ленточница сходная – *Catocala conversa* (Esper, [1783]) – 0
152. Ленточница большая красная – *Catocala dilecta* (Hübner, [1808]) – 3
153. Ленточница красно-желтая – *Catocala diversa* (Geyer, 1828) – 3
154. Ленточница ивовая – *Catocala electa* (Vieweg, 1790) – 3
155. Ленточница голубая – *Catocala fraxini* (Linnaeus, 1758) – 3
156. Ленточница неонимфа – *Catocala neonympha* (Esper, [1805]) – 3
157. Капюшонница серебристая – *Cucullia argentina* (Fabricius, 1787) – 3
158. Драстерия зайсанская – *Drasteria saisani* (Staudinger, 1882) – 3
159. Эублемма порядочная – *Eublemma pudorina* (Staudinger, 1889) – 3
160. Металловидка сидерифера – *Euchalcia siderifera* (Eversmann, 1846) – 3
161. Эутелия адоратрикс – *Eutelia adoratrix* (Staudinger, 1892) – 3
162. Усатка роскошная – *Hypena opulenta* (Christoph, 1877) – 3
163. Совка мрачная – *Mormo maura* (Linnaeus, 1758) – 1
164. Совка Трейчке – *Periphanes treitschkei* (Frivaldszky, 1835) – 3
165. Медведица пятнистая – *Chelis maculosa* (Gerning, 1780) – 3
166. Медведица спокойная – *Phragmatobia placida* (Frivaldszky, 1835) – 3
167. Махаон – *Papilio machaon* (Linnaeus, 1758) – 3
168. Аполлон Брейтфуса – *Parnassius apollo breitfussi* Bryk, 1914 – 0
169. Поликсена – *Zerynthia polyxena* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – 3
170. Желтушка золотистая – *Colias chrysotheme* (Esper, [1781]) – 2
171. Эвфема – *Zegris eupheme* (Esper, [1805]) – 3
172. Бархатница эуксинская – *Pseudochazara euxina* (Kusnezov, 1909) – 3
173. Пеструшка таволговая – *Neptis rivularis* (Scopoli, 1763) – 3
174. Червонец огненный – *Lycaena virgaureae* (Linnaeus, 1758) – 3
175. Хвостатка сливовая – *Nordmannia pruni* (Linnaeus, 1758) – 3
176. Хвостатка в-белое – *Nordmannia w-album* (Knoch, 1782) – 3
177. Голубянка быстрая – *Polyommatus amandus* (Schneider, 1792) – 3
178. Голубянка Плюща – *Polyommatus damone pljushtchi* (Lukhtanov et Budashkin, 1993) – 3
179. Каллимах – *Tomares callimachus* (Eversmann, 1848) – 3
180. Незимах – *Tomares nogelii nesimachus* (Oberthur, 1893) – 3

Отряд перепончатокрылые – Hymenoptera

181. Арге Беккера – *Arge beckeri* (Tournier, 1889) – 4
182. Каламеута желтая – *Calameuta idolon* (Rossi, 1794) – 2
183. Пахицефус степной – *Pachycephus cruentatus* (Eversmann, 1847) – 1

184. Ксифидрия красивая – *Xiphydria picta* Konow, 1897 – 2
185. Рогохвост можжевеловый – *Urocerus sah* (Mocsáry 1881) – 3
186. Оруссус паразитический – *Orussus abietinus* (Scopoli, 1763) – 3
187. Мегарисса жемчужная – *Megarhyssa perlata* (Christ, 1791) – 3
188. Стефанус зубценосный – *Stephanus serrator* (Fabricius, 1798) – 1
189. Гедихрум зеленый – *Hedychrum virens* Dahlbom, 1845 – 2
190. Парнопес большой – *Parnopes grandior* (Pallas, 1771) – 1
191. Стилбум зеленоватый – *Stilbum cyanurum* (Förster, 1771) – 3
192. Полохрум арочный – *Polochrum repandum* Spinola, 1805 – 2
193. Сколия-гигант – *Megascolia maculata* (Drury, 1773) – 3
194. Сколия однополосая – *Scolia fallax* Eversmann, 1849 [=*S. galbula* (Pallas, 1773 non 1771)] – 2
195. Сколия желтоголовая – *Scolia galbula* (Pallas, 1771) [=*S. dejeani* Vander Linden, 1892] – 1
196. Целонитес крымский – *Celonites abbreviatus tauricus* Kostylev, 1935 – 2
197. Эвмен трехточечный – *Eumenes tripunctatus* (Christ, 1791) – 2
198. Катаменес степной – *Katamenes dimidiatus* (Brullé, 1832) – 2
199. Онихоптерохеилус Палласа – *Onychopterocheilus pallasii* (Klug, 1805) – 1
200. Паравеспа царская – *Paravespa rex* (von Schulthes, 1924) – 2
201. Тропидодинерус большой – *Tropidodynerus interruptus* (Brullé, 1832) – 2
202. Аноплюс самарский – *Anoplius samariensis* (Pallas, 1771) – 3
203. Криптохил кольчатый – *Cryptocheilus alternatus* (Lepeletier, 1845) – 3
204. Криптохил красноватый – *Cryptocheilus rubellus* (Eversmann 1846) – 3
205. Аммофила сарептская – *Ammophila sareptana* Kohl, 1884 – 2
206. Эремохарес великолепная – *Eremochares dives* (Brullé, 1833) – 2
207. Прионикс покинутый – *Prionyx viduatus* (Christ, 1791) – 1
208. Бембикс оливковый – *Bembix olivacea* Fabricius, 1787 – 1
209. Церцерис бугорчатая – *Cerceris tuberculata* (Villers, 1787) – 2
210. Лярра анафемская – *Larra anathema* (Rossi, 1790) – 2
211. Стизоидес толстоусый – *Stizoides crassicornis* (Fabricius, 1787) – 1
212. Стизус двухточечный – *Stizus bipunctatus* (F. Smith, 1856) – 3
213. Андрена большая – *Andrena magna* Warncke, 1965 – 2
214. Андрена нарядная – *Andrena ornata* Morawitz, 1866 – 3
215. Андрена краснопятнистая – *Andrena stigmatica* Morawitz, 1895 – 2
216. Мелитта Будашкина – *Melitta budashkini* Radchenko et Ivanov, 2012 – 3
217. Мохноногая пчела Терека – *Dasypoda toroki* Michez, 2004 – 2
218. Гоплитис знатный – *Hoplitis princeps* (Morawitz, 1872) – 1
219. Пчела-листорез белополосая – *Megachile albisecta* (Klug, 1817) – 2
220. Пчела-листорез Жиро – *Megachile giraudi* Gerstaecker, 1869 – 3
221. Пчела-каменщица Лефеввра – *Megachile lefebvrei* Lepeletier, 1841 – 2
222. Псевдоантидиум сетчатый – *Pseudoanthidium reticulatum* (Mocsáry, 1884) – 1
223. Трахуза скабиозовая – *Trachusa interrupta* (Fabricius, 1781) – 2
224. Трахуза опушенная – *Trachusa pubescens* (Morawitz, 1872) – 2
225. Антофора чернореснитчатая – *Anthophora atricilla* Eversmann, 1852 – 0
226. Антофора Пономаревой – *Anthophora ponomarevae* Brooks, 1988 [=*A. morawitzi* Ponomareva, 1966] – 2
227. Антофора коренастая – *Anthophora robusta* (Klug, 1845) – 2
228. Шмель глинистый – *Bombus argillaceus* Smith, 1854 – 3
229. Шмель армянский – *Bombus armeniacus* Radoszkowski, 1877 – 1
230. Шмель пахучий – *Bombus fragrans* (Pallas, 1771) – 1
231. Шмель раздражающий – *Bombus laesus* Morawitz, 1875 – 1
232. Шмель каменный – *Bombus lapidarius* (Linnaeus, 1758) – 2
233. Шмель моховой – *Bombus muscorum* (Linnaeus, 1758) – 4
234. Шмель опоясанный – *Bombus zonatus* Smith, 1854 – 2
235. Кубиталия темная – *Cubitalia morio* Friese, 1911 – 1
236. Длинноусая пчела армянская – *Eucera armeniaca* (Morawitz, 1878) – 1
237. Длинноусая пчела уральская – *Eucera uralensis* Sitdikov, 1988 – 0
238. Габропода опоясанная – *Habropoda zonatula* Smith, 1854 – 1

239. Пчела-плотник карликовая – *Xylocopa iris* (Christ, 1791) – 2
240. Пчела-плотник обыкновенная – *Xylocopa valga* Gerstaecker, 1872 – 3
241. Пчела-плотник фиолетовая – *Xylocopa violacea* (Linnaeus, 1758) – 3

Отряд двукрылые – Diptera

242. Меродон чернолапый – *Merodon nigritarsis* Rondani, 1845 – 2
243. Эмпис-оксиляра – *Empis oxilara* Shamshev, 1998 – 2
244. Эмпис Скуфьи – *Empis skufini* Shamshev, 1998 – 2
245. Дазипогон-диадема – *Dasyopogon diadema* (Fabricius, 1781) – 2
246. Погоносомы марокканская – *Pogonosoma maroccanum* (Fabricius, 1794) – 2
247. Сатанас гигантский – *Satanas gigas* (Eversmann, 1855) – 1
248. Сифонеллопсис прибрежный – *Siphonellopsis lacteibasis* Strobl, 1906 – 2
249. Хоботоголовник Таушера – *Neorhynchocephalus tauscheri* (Fischer, 1812) – 2
250. Бомбомия стиктиковая – *Bombomyia stictica* (Boisduval, 1835) – 2

Тип хордовые – Chordata

Класс ланцетники – Leptocardii

Отряд ланцетникообразные – Amphioxiformes

251. Ланцетник европейский – *Branchiostoma lanceolatum* (Pallas, 1774) – 3

Класс лучеперые рыбы – Actinopterygii

Отряд осетрообразные – Acipenseriformes

252. Осетр русский – *Acipenser gueldenstaedtii* Brandt et Ratzeburg, 1833 – 1
253. Шип – *Acipenser nudiiventris* Lovetzky, 1828 – 0
254. Севрюга – *Acipenser stellatus* Pallas, 1771 – 1
255. Осетр атлантический – *Acipenser sturio* Linnaeus, 1758 – 0
256. Белуга – *Huso huso* (Linnaeus, 1758) – 1

Отряд лососеобразные – Salmoniformes

257. Кумжа – *Salmo labrax* Pallas, 1814 – 1

Отряд колюшкообразные – Gasterosteiformes

258. Морской конек – *Hippocampus hippocampus* (Linnaeus, 1758) – 2
259. Морская игла длиннорылая – *Syngnathus typhle* Linnaeus, 1758 – 2
260. Морская игла толсторылая – *Syngnathus variegatus* Pallas, 1814 – 2

Отряд окунеобразные – Perciformes

261. Морской петух желтый – *Chelidonichthys lucerna* Linnaeus, 1758 – 3
262. Пуголовка звездчатая – *Benthophilus stellatus* (Sauvage, 1874) – 2
263. Бычок четырехполосый – *Chromogobius quadrivittatus* (Steindachner, 1863) – 3
264. Бычок головач – *Neogobius kessleri* (Günther, 1861) – 3
265. Зеленый губан – *Labrus viridis* Linnaeus, 1758 – 3

Отряд карпообразные – Cypriniformes

266. Шемая крымская – *Alburnus mentoides* Kessler, 1859 – 3
267. Усач крымский – *Barbus tauricus* Kessler, 1877 – 3
268. Карась обыкновенный – *Carassius carassius* (Linnaeus, 1758) – 0
269. Рыбец малый – *Vimba vimba tenella* (Nordmann, 1840) – 0

Класс земноводные – Amphibia

Отряд хвостатые земноводные – Caudata

270. Тритон Карелина – *Triturus karelinii* (Strauch, 1870) – 2

Отряд бесхвостые земноводные – Anura

271. Чесночница Палласа – *Pelobates vespertinus* (Pallas, 1771) – 1

272. Квакша восточная – *Hyla orientalis* Bedriaga, 1890 – 2

Класс пресмыкающиеся – Reptilia

Отряд черепахи – Testudines

273. Черепаха болотная – *Emys orbicularis* (Linnaeus, 1758) – 2

Отряд ящерицы – Sauria

274. Геккон средиземноморский – *Mediodactylus kotschy* (Steindachner, 1870) – 2

275. Желтопузик безногий – *Pseudopus apodus* (Pallas, 1775) – 2

276. Ящурка разноцветная – *Eremias arguta* (Pallas, 1773) – 2

277. Ящерица прыткая горнокрымская – *Lacerta agilis tauridica* Suchow, 1926 – 3

Отряд змеи – Serpentes

278. Медянка обыкновенная – *Coronella austriaca* Laurenti, 1768 – 2

279. Полоз желтобрюхий – *Dolichophis caspius* (Gmelin, 1789) – 5

280. Полоз палласов – *Elaphe sauromates* (Pallas, 1814) – 2

281. Полоз леопардовый – *Zamenis situla* (Linnaeus, 1758) – 1

282. Гадюка степная Пузанова – *Vipera renardi puzanovi* Kukushkin, 2009 – 2

Класс птицы – Aves

Отряд Веслоногие – Pelecaniformes

283. Кудрявый пеликан – *Pelecanus crispus* Bruch, 1832 – 4

284. Розовый пеликан – *Pelecanus onocrotalus* Linnaeus, 1758 – 2

285. Средиземноморский хохлатый баклан – *Phalacrocorax aristotelis desmarestii* Payraudeau, 1826 – 3

286. Малый баклан – *Phalacrocorax pygmaeus* (Pallas, 1773) – 2

Отряд Аистообразные – Ciconiiformes

287. Желтая цапля – *Ardeola ralloides* (Scopoli, 1769) – 3

288. Колпица – *Platalea leucorodia* Linnaeus, 1758 – 3

289. Каравайка – *Plegadis falcinellus* (Linnaeus, 1766) – 7

290. Черный аист – *Ciconia nigra* (Linnaeus, 1758) – 1

Отряд Фламингообразные – Phoenicopteriformes

291. Обыкновенный фламинго – *Phoenicopterus roseus* Pallas, 1811 – 3

Отряд Гусеобразные – Anseriformes

292. Серая утка – *Anas strepera* Linnaeus, 1758 – 2

293. Серый гусь – *Anser anser* (Linnaeus, 1758) – 3

294. Пискулька – *Anser erythropus* (Linnaeus, 1758) – 1

295. Белоглазый нырок – *Aythya nyroca* (Guldenstadt, 1770) – 2

296. Лебедь малый – *Cygnus bewickii* Yarrell, 1830 – 6

297. Длинноносый крохаль – *Mergus serrator* Linnaeus, 1758 – 3

298. Савка – *Oxyura leucocephala* (Scopoli, 1769) – 1

299. Краснозобая казарка – *Rufibrenta ruficollis* (Pallas, 1769) – 2

300. Огарь – *Tadorna ferruginea* (Pallas, 1764) – 2

Отряд Соколообразные – Falconiformes

301. Скопа – *Pandion haliaetus* (Linnaeus, 1758) – 3

302. Черный гриф – *Aegypius monachus* (Linnaeus, 1766) – 3

303. Беркут – *Aquila chrysaetos* (Linnaeus, 1758) – 2

304. Могильник – *Aquila heliaca* Savigny, 1809 – 2

305. Степной орел – *Aquila rapax* (Temminsk, 1828) – 1
306. Курганнык – *Buteo rufinus* (Cretzschmar, 1827) – 3
307. Змееяд – *Circaetus gallicus* (Gmelin, 1788) – 3
308. Степной лунь – *Circus macrourus* (S. G. Gmelin, 1771) – 1
309. Луговой лунь – *Circus pygargus* (Linnaeus, 1758) – 3
310. Белоголовый сип – *Gyps fulvus* (Hablizl, 1783) – 5
311. Орлан-белохвост – *Haliaeetus albicilla* (Linnaeus, 1758) – 0
312. Стервятник – *Neophron percnopterus* (Linnaeus, 1758) – 0
313. Балобан – *Falco cherrug* Gray, 1834 – 3
314. Степная пустельга – *Falco naumanni* Fleischer, 1818 – 1
315. Сапсан – *Falco peregrinus brookei* Sharpe, 1873 – 5

Отряд Журавлеобразные – Gruiformes

316. Красавка – *Anthropoides virgo* (Linnaeus, 1758) – 3
317. Коростель – *Crex crex* (Linnaeus, 1758) – 2
318. Дрофа – *Otis tarda* Linnaeus, 1758 – 2
319. Стрепет – *Tetrax tetrax* (Linnaeus, 1758) – 2

Отряд Ржанкообразные – Charadriiformes

320. Авдотка – *Burhinus oedicephalus* (Linnaeus, 1758) – 3
321. Морской зуек – *Charadrius alexandrinus* Linnaeus, 1758 – 2
322. Ходулочник – *Himantopus himantopus* (Linnaeus, 1758) – 7
323. Шилоклювка – *Recurvirostra avosetta* Linnaeus, 1758 – 2
324. Кулик-сорока – *Haematopus ostralegus longipes* Linnaeus, 1758 – 3
325. Перевозчик – *Actitis hypoleucos* (Linnaeus, 1758) – 2
326. Большой веретенник – *Limosa limosa* (Linnaeus, 1758) – 2
327. Большой кроншнеп – *Numenius arquata* (Linnaeus, 1758) – 2
328. Тонкоклювый кроншнеп – *Numenius tenuirostris* Vieillot, 1817 – 0
329. Степная тиркушка – *Glareola nordmanni* Nordmann, 1842 – 1
330. Луговая тиркушка – *Glareola pratensis* (Linnaeus, 1766) – 3
331. Чеграва – *Hydroprogne caspia* (Pallas, 1770) – 3
332. Черноголовый хохотун – *Larus ichthyæetus* Pallas, 1773 – 3
333. Малая крачка – *Sterna albifrons* Pallas, 1764 – 3

Отряд Голубеобразные – Columbiformes

334. Сизый голубь – *Columba livia* Gmelin, 1789 – 2
335. Клинтух – *Columba oenas* Linnaeus, 1758 – 3

Отряд Собообразные – Strigiformes

336. Болотная сова – *Asio flammeus* (Pontoppidan, 1758) – 2
337. Филин – *Bubo bubo* (Linnaeus, 1758) – 1
338. Сипуха – *Tyto alba* (Scopoli, 1769) – 3

Отряд Ракшеобразные – Coraciiformes

339. Сизоворонка – *Coracias garrulus* Linnaeus, 1758 – 3
340. Обыкновенный зимородок – *Alcedo atthis* (Linnaeus, 1758) – 2

Отряд Воробьинообразные – Passeriformes

341. Серый жаворонок – *Calandrella rufescens* (Vieillot, 1820) – 2
342. Серый сорокопут – *Lanius excubitor* Linnaeus, 1758 – 3
343. Красноголовый сорокопут – *Lanius senator* Linnaeus, 1758 – 3
344. Розовый скворец – *Sturnus roseus* (Linnaeus, 1758) – 3
345. Камышевка-барсучок – *Acrocephalus schoenobaenus* (Linnaeus, 1758) – 3
346. Красноголовый королек – *Regulus ignicapillus* (Temminck, 1820) – 5
347. Желтоголовый королек – *Regulus regulus* (Linnaeus, 1758) – 3
348. Пестрый каменный дрозд – *Monticola saxatilis* (Linnaeus, 1776) – 3
349. Испанская каменка – *Oenanthe hispanica* (Linnaeus, 1758) – 3

350. Черноголовая овсянка – *Emberiza melanocephala* Scopoli, 1769 – 3

Класс млекопитающие – Mammalia

Отряд грызуны – Muriformes

- 351. Суслик малый – *Spermophilus pygmaeus* (Pallas, 1779) – 4
- 352. Мышовка южная – *Sicista loriger* (Nathusius, 1840) – 2
- 353. Тушканчик большой – *Allactaga major* (Kerr, 1792) – 1
- 354. Слепушонка обыкновенная – *Ellobius talpinus* (Pallas, 1770) – 3

Отряд насекомоядные – Soriciformes

- 355. Белозубка белобрюхая – *Crocidura leucodon* Hermann, 1780 – 1
- 356. Кутора малая – *Neomys anomalus* (Cabrera, 1907) – 2
- 357. Бурозубка малая – *Sorex minutus* Linnaeus, 1766 – 1

Отряд рукокрылые – Vespertilioniformes

- 358. Подковонос большой – *Rhinolophus ferrumequinum* (Schreber, 1774) – 2
- 359. Подковонос малый – *Rhinolophus hipposideros* (Bechstein, 1800) – 1
- 360. Длиннокрыл обыкновенный – *Miniopterus schreibersi* (Kuhl, 1817) – 0
- 361. Широкоушка европейская – *Barbastella barbastellus* (Schreber, 1774) – 2
- 362. Кожан поздний – *Eptesicus serotinus* (Schreber, 1774) – 2
- 363. Нетопырь кожановидный – *Hypsugo savii* (Bonaparte, 1837) – 1
- 364. Ночница остроухая – *Myotis blythii* (Tomes, 1857) – 3
- 365. Ночница Брандта – *Myotis brandtii* (Eversmann, 1845) – 1
- 366. Ночница трехцветная – *Myotis emarginatus* (Geoffroy, 1806) – 2
- 367. Ночница усатая – *Myotis mystacinus* (Kühl, 1817) – 2
- 368. Ночница реснитчатая – *Myotis nattereri* (Kühl, 1817) – 1
- 369. Вечерница гигантская – *Nyctalus lasiopterus* (Schreber, 1780) – 0
- 370. Вечерница малая – *Nyctalus leisleri* (Kühl, 1817) – 1
- 371. Вечерница рыжая – *Nyctalus noctula* (Schreber, 1774) – 4
- 372. Нетопырь средиземноморский – *Pipistrellus kuhlii* (Kühl, 1817) – 1
- 373. Нетопырь лесной – *Pipistrellus nathusii* (Keyserling et Blasius, 1839) – 1
- 374. Нетопырь-карлик – *Pipistrellus pipistrellus* (Schreber, 1774) – 4
- 375. Нетопырь пигмей – *Pipistrellus pygmaeus* (Leach, 1825) – 1
- 376. Ушан бурый – *Plecotus auritus* (Linnaeus, 1758) – 2
- 377. Ушан серый – *Plecotus austriacus* (Fischer, 1829) – 1
- 378. Кожан двухцветный – *Vespertilio murinus* Linnaeus, 1758 – 1

Отряд китообразные – Balaeniformes

- 379. Дельфин-белобочка – *Delphinus delphis* Linnaeus, 1758 – 3
- 380. Афалина – *Tursiops truncatus* (Montagu, 1821) – 2
- 381. Морская свинья – *Phocoena phocoena* (Linnaeus, 1758) – 2

Отряд хищные – Carnivora

- 382. Барсук – *Meles meles* Linnaeus, 1758 – 2
- 383. Хорь степной – *Mustela eversmanii* Lesson, 1827 – 1
- 384. Тюлень-монах белобрюхий – *Monachus monachus* Hermann, 1779 – 0